



ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«13» 07. 2018 г.

№ 1198

г. Кемерово

**Об усилении мероприятий по предупреждению эхинококкоза
в Кемеровской области**

Ситуация по эхинококкозу в Кемеровской области продолжает оставаться неблагоприятной. Эпидемиологическая значимость эхинококкозов определяется тяжелым клиническим течением с множественными и сочетанными поражениями различных органов, приводящими к длительной потере трудоспособности, инвалидизации и к летальному исходу.

В Кемеровской области за период 2012-2017 годы зарегистрировано 48 случаев альвеококкоза и эхинококкоза. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городах Кемерово (11 сл.), Новокузнецк (6 сл.), Междуреченск (4 сл.), Белово (3 сл.).

В хирургических отделениях медицинских организаций Кемеровской области ежегодно по поводу эхинококкоза печени проводят оперативные вмешательства 7 – 10 пациентам. Имеет место сочетанное поражение печени и легких личиночными формами эхинококка, нередко кисты носят множественный характер.

Диагноз «эхинококкоз» устанавливается на поздних стадиях (несмотря на возможность использования серологической диагностики), преимущественно инструментальными методами (ультразвуковое исследование, рентгенография, компьютерная томография) или во время проведения оперативных вмешательств.

Медицинские работники лечебно-профилактических организаций редко используют серологические методы диагностики, предусмотренные нормативными документами для первичной диагностики эхинококкоза, для оценки результатов оперативного и консервативного лечения, наблюдения за больными в динамике, для раннего выявления рецидивов заболевания.